




2021.08.26.

유행성 눈병 이렇게 예방하세요



★ 유행성각결막염 ★

아데노 바이러스에 의해 결막에 생긴
급성 염증성 결막 질환



아데노바이러스
(주로 8형, 19형, 37형)

전파경로

직접 접촉: 유행성 환자와 직접적인 접촉 등

간접 접촉: 환자가 사용한 물건(세면도구) 접촉 등

물을 통한 전파: 수영장 및 목욕탕 등


★ 유행성각결막염 ★

잠복기 ▶ 5~12일

증상 ▶ **자각증상**
충혈, 중등도의 통증, 이물감(눈에 무엇인가 들어있는 느낌),
눈곱, 눈물 흘림 등

겉으로 드러나는 증상
충혈, 결막부종, 여포,
눈꺼풀 종창(부어오름) 등

합병증 ▶ 시력저하, 안구건조증,
눈꺼풀과 결막의 유착 발생,
눈꺼풀 처짐 등



★ 유행성각결막염 ★

예방 수칙



눈을 만진 후에
손을 깨끗이 씻는다.



렌즈를 낀 채로
수영하지 않는다.



눈병이 유행할 때는
수영장 등 사람 많은 곳에
가지 않는다.



가족 중에 눈병 환자가 있을 때에는
반드시 수건과 세수 대야를
별도로 사용해야 한다.



환자가 만진 물건을
접촉하지 않도록 한다.